Empfohlenes Einstiegsalter zur Früherkennung für Angehörige von Patienten mit Darmkrebs

Familiengeschichte	Jüngstes Alter bei der Diagnose bei Verwandten (Jahre)	Empfohlenes Alter für die Darmkrebsfrüherkennung (Jahre)
Allgemeinbevölkerung	n.a.	50
Keine Darmkrebserkrankung in der Familie	n.a.	50
1 Verwandter ersten Grades	<45	34
	45-49	37
	50-54*	41*
	55-59	42
	60-64	44
	65-69	45
	≥70	46
1 Verwandter ersten Grades + ≥1 Verwandte zweiten Grades	<50	21
	≥50	38
≥ 2 Verwandte ersten Grades + ≥0 Verwandte zweiten Grades	<50	21
	50-59	35
	≥60	43
1 Halbgeschwister	Jeden Alters	44
1 Verwandter zweiten Grades ohne Halbgeschwister	Jeden Alters	47
≥ 2 Verwandte zweiten Grades	Jeden Alters	46

^{*} Beispiel: Wenn das Eintrittsalter in die Darmkrebsvorsorge in einer Bevölkerung bei 50 Jahren liegt, erreichten Personen mit nur einem Verwandten ersten Grades mit Darmkrebs, der im Alter von 50 bis 54 Jahren diagnostiziert wurde, das Vorsorgerisiko für die Allgemeinbevölkerung im Alter von 41 Jahren, d.h. sie sollten 9 Jahre früher mit der Vorsorge beginnen.